

GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) EN FONCTION DES FLUX DE CLIENTÈLES

ÉPI- NIVEAU 1

ÉPI- NIVEAU 2

ÉPI- NIVEAU 3

ÉPI- NIVEAU 4

OU? ET QUAND?

GMF/
Cliniques/
CLSC

Maisons de
répit RTF

SAD, RAC, RI,
Le personnel
soignant doit
porter le
masque lors
de la visite si
SAG

Critères
COVID (+)

Cliniques dépistage* (CDD),
Cliniques désignées
d'évaluation (CDE),
Milieux communautaires de
confinement

Critères
COVID (-)

*Protocole différent CDD :
changer les gants entre
chaque usager et procéder à
l'HDM

SAG MALADES

MALADES

Urgences, centres
hospitaliers,
CHSLD, URFI,
SAD

Voir la procédure
interne
spécifique pour
le port des EPI

QUI? ET QUOI?

Voir la procédure
interne
spécifique pour
le port des EPI
Intubation
Gastroscopie
Bronchoscopie
Laryngoscopie

QUI? ET QUOI?

USAGER :
Pour les **usagers
infectieux** non captés.

Masque de procédure et
HDM

**Matériel disponible à la
réception seulement**

USAGER :
Masque de procédure et
HDM

PERSONNEL SOIGNANT :
Masque de procédure,
protection oculaire, blouse
manches longues jetable
**(imperméable si risques de
contact avec les liquides
biologiques)**, gants non
stériles jetables

PERSONNEL SOIGNANT :
Évaluer les niveaux de sévérité
1- Symptômes légers à modérés
Masque de procédure, protection oculaire,
blouse manches longues jetable
**(imperméable si risques de contact avec
les liquides biologiques)**, gants non stériles
jetables
2- Symptômes sévères
Masque N95, protection oculaire, blouse
manches longues jetable **(imperméable si
risques de contact avec les liquides
biologiques)**, gants non stériles jetables

Légende :
SAG : syndrome
d'allure grippale
SHA : solution
hydro-alcoolique
HDM : hygiène des
mains (SHA ou eau
et savon)
SAD : soutien à
domicile